


QSL-Karten
OE1GPA

Version 2.1
Dezember 2014



Gerald Pechoc

gerald@oe1gpa.at
+43 680 215 15 19

QSL-Karten Design 2014-2

Um Druckkosten zu sparen, habe ich die Vorderseite einheitlich gestalten drucken lassen. Auf die Rückseite kommt ein Aufkleber der für verschiedene Situationen vorbereitet ist.
Bei der Gestaltung der Aufkleber habe ich mich an die Empfehlungen im Dokument des DARC e.V. ([“Die QSL-Karte”](#), Stand 1/2014) gehalten.

Alle Zeitangaben in UTC.

Standardaufkleber

via

ITU: 28
WAZ: 15
Locator: JN88EF

To Radio

D	DATE		UTC	kHz MHz	two way MODE	SIGNAL REPORT		
	M	Y				R	S	T

TNX / PSE QSL
www.oe1gpa.at
VY 73 de Gerald

Aufkleber für QSL von Relaisverkehr

via

To Radio

D	DATE		UTC	BAND kHz/MHz	two way MODE	SIGNAL REPORT		
	M	Y				R	S	T
						Q	/	

Remarks: via

TNX / PSE QSL
www.oe1gpa.at
VY 73 de Gerald

Remarks: Rufzeichen des Relais

Aufkleber für QSL von kombiniertem Relaisverkehr und Echolink

via

To Radio

DATE			UTC	BAND kHz/MHz	two way MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y				R	S	T
						Q	/	

Remarks: via
+ Echolink
VY 73 de Gerald

TNX / PSE QSL
www.oe1gpa.at

Remarks: Rufzeichen des Relais und Nummer der Echolinkstation am anderen Ende der Strecke.

Aufkleber für QSL von Kurzwellenhörern

Austrian SWL Station
OE1GPA
Locator: JN88EF
Rx:
Ant:

via

To Radio

DATE			UTC	kHz MHz	MODE	SIGNAL REPORT		
D	M	Y				R	S	T

QSO with

VY 73 de Gerald